


Poste Set Alliance

44-150-02xx



Données Techniques :

- Série Alliance motorisée
- Livré comme un ensemble : table, étagère principale, lampe ou LED, panneau perforé
- Avec possibilité d'ajouter des éléments complémentaires
- Possibilité d'aligner les postes ou de les mettre en face à face pour une réduction des coûts unitaires.
- Résistance à la température : 300 °C
- Disponible en version non-motorisée.
- Propriétés ESD

VERSION MOTORISÉE

- Réglage motorisé de la hauteur
- Par bouton poussoir : 700 – 950 mm
- Vitesse : 3 mm/s
- Capacité de charge : 200 kg (table) et 100 kg (étagère)
- Résistance à la température : 300 °C)

VERSION NON-MOTORISÉE

- Réglage manuel de la hauteur : 600-1300 mm
- Capacité de charge : 200 kg (table) et 100 kg (étagère)

1. Table

Dimensions mm	Référence Alliance
1200 x 700	44-150-0276
1500 x 700	44-150-0215
1800 x 700	44-150-0225

2. Étagère principale (inclus)

Montants verticaux inclus.

Données Techniques :

- Réglage hauteur : 1000-1800 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Propriétés ESD

Étagères Secondaire

Nécessite étagère principale

Données Techniques :

- Réglage hauteur : 1100-1800 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Propriétés ESD
- Couleur : Gris clair

Modèle	Dimensions mm	Référence Alliance
Poste 1200 mm	1200 x 300	44-150-0277
Poste 1200 mm	1200 x 400	44-150-0278
Poste 1500 mm	1500 x 300	44-150-0216
Poste 1500 mm	1500 x 400	44-150-0279
Poste 1800 mm	1800 x 300	44-150-0224
Poste 1800 mm	1800 x 400	44-150-0280

4. Rampe électrique (inclus)

La configuration de base comprend un bloc de 4 prises et un câble de 3 m. Le panneau peut être équipé de prises supplémentaires, de disjoncteur différentiel, de fusible automatique et d'une prise téléphonique.

Données Techniques :

- Capacité de charge nominale : 10 A
- Diamètre du fil de terre : 1,5 mm

5. Rampe d'éclairage LED (inclus)

Etagère principale ou montants verticaux requis.

Système d'éclairage placé dans un boîtier en aluminium avec 2 ampoules lumineuses de 54 W à faible consommation et réglage du sens de la lumière. Allumage immédiat.

Données Techniques :

- Dimension lampe : 1200 mm
- Réglage hauteur : 500 - 1350 mm
- Intensité d'éclairage à 1000 mm : 1200 lux central
- 800 lux en périphérie
- Couleur : Gris clair

6. Rail pour bacs à bec

Etagère principale ou montants verticaux requis

Données Techniques :

- Rail aluminium pour bacs à bec à positionner le long du poste de travail.
- Capacité de charge : 10 kg

Modèle	Dimensions mm	Référence Alliance
Poste 1200 mm	1200	44-150-0273
Poste 1500 mm	1500	44-150-0274
Poste 1800 mm	1800	44-150-0275

7. Panneau perforé (inclus)

Données Techniques :

- Panneaux pouvant être équipés de différents accessoires
- Couleur : Gris clair

12. Bloc-tiroir suspendu et mobile

- Capacité de charge par tiroir : 30 kg
- Résistance de surface : $R_{pp} < 1 \times 10^9 \Omega$
- Résistance à la terre : $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$
- Couleur : Gris clair
- Equipés de tiroirs télescopiques de 550 mm et d'un système de serrure
- Propriétés ESD

Dimensions du bloc en mm	Nombre de tiroirs et dimensions en mm	Poids kg	Référence Alliance
Mobile sur 4 roulettes 490 x 580 x 605	2 tiroirs 400 x 100 x 505 1 tiroir 400 x 160 x 505	25	44-150-0193
Mobile sur 4 roulettes 490 x 650 x 635	1 tiroir 400 x 45 x 505 2 tiroirs 400 x 100 x 505 1 tiroir 400 x 160 x 505	32	44-150-0112