


Poste Classic

44-150-01xx



Données Techniques :

- Série Classic
- Réglage en hauteur mécanique : 650-950 mm
- Capacité de charge : 300 kg
- Résistance à la température : 300°C
- Propriétés ESD

1. Plateau / Table

Dimensions mm	Référence Classic
1200 x 700	44-150-0100
1200 x 900	44-150-0170
1500 x 700	44-150-0101
1500 x 900	44-150-0172
1800 x 700	44-150-0102
1800 x 900	44-150-0174

2. Étagère principale

Montants verticaux inclus

Données Techniques :

- Réglage hauteur : 1000-1800 mm
- Capacité de charge : 50 kg
- Propriétés ESD

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	1200 x 300	44-150-0103
Poste 1200 mm	1200 x 400	44-150-0162
Poste 1500 mm	1500 x 300	44-150-0104
Poste 1500 mm	1500 x 400	44-150-0165
Poste 1800 mm	1800 x 300	44-150-0105
Poste 1800 mm	1800 x 400	44-150-0167

3. Étagères Secondaire

Nécessite étagère principale

Données Techniques :

- Réglage hauteur : 1100-1800 mm
- Capacité de charge : 50 kg
- Propriétés ESD
- Couleur : Gris clair

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	1200 x 300	44-150-0160
Poste 1200 mm	1200 x 400	44-150-0161
Poste 1500 mm	1500 x 300	44-150-0163
Poste 1500 mm	1500 x 400	44-150-0164
Poste 1800 mm	1800 x 300	44-150-0166
Poste 1800 mm	1800 x 400	44-150-0127

4. Rampe électrique

La configuration de base comprend un bloc de 4 prises et un câble de 3 m. Le panneau peut être équipé de prises supplémentaires, de disjoncteur différentiel, de fusible automatique et d'une prise téléphonique.

Données Techniques :

- Capacité de charge nominale : 10 A
- Diamètre du fil de terre : 1,5 mm

Modèle	Prerequisites	Dimensions mm	Ref. Classic
Poste 1200 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1200	44-150-0147
Poste 1200 mm	Montants médians 12/15/18 requis Etagère principale ou montants verticaux requis	595 (demi-rampe)	44-150-0146
Poste 1500 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1500	44-150-0139
Poste 1500 mm	Montants médians 12/15/18 requis Etagère principale ou montants verticaux requis	745 (demi-rampe)	44-150-0148
Poste 1800 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1800	44-150-0150
Poste 1800 mm	Montants médians 12/15/18 requis Etagère principale ou montants verticaux requis	895 (demi-rampe)	44-150-0149

5. Rampe d'éclairage LED

Etagère principale ou montants verticaux requis.

Système d'éclairage placé dans un boîtier en aluminium avec 2 ampoules lumineuses de 54 W à faible consommation et réglage du sens de la lumière. Allumage immédiat.

Données Techniques :

- Dimension lampe : 1200 mm
- Réglage hauteur : 500 - 1350 mm
- Intensité d'éclairage à 1000 mm : 1200 lux central
- 800 lux en périphérie
- Couleur : Gris clair

Modèle	Dimensions support mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	1200	44-150-0192
Poste 1500 mm	1500	44-150-0140
Poste 1800 mm	1800	44-150-0184

6. Rail pour bacs à bec

Etagère principale ou montants verticaux requis

Données Techniques :

- Rail aluminium pour bacs à bec à positionner le long du poste de travail.
- Capacité de charge : 10 kg
- Demi-rails pour bacs à bec également disponibles

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	1200	44-150-0168
Poste 1500 mm	1500	44-150-0142
Poste 1800 mm	1800	44-150-0169

7. Panneau perforé

Données Techniques :

- Panneau pouvant être équipé de différents accessoires
- Couleur : Gris clair

Modèle	Prerequisites	Dim. mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1200 x 325	44-150-0155
Poste 1200 mm	Montants médians 12/15/18 requis - Etagère principale ou montants verticaux requis	560 x 505 (Demi-panneau)	44-150-0154
Poste 1500 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1500 x 325	44-150-0141
Poste 1500 mm	Montants médians 12/15/18 requis - Etagère principale ou montants verticaux requis	710 x 505 (Demi-panneau)	44-150-0156
Poste 1800 mm	Etagère principale ou montants verticaux requis	1800 x 325	44-150-0136
Poste 1800 mm	Montants médians 12/15/18 requis - Etagère principale ou montants verticaux requis	910 x 505 (Demi-panneau)	44-150-0157

8. Étagère inclinée

L'ajustement de l'angle fournit un véritable confort. Étagère principale ou montants verticaux requis.

Données Techniques :

- Montants médians 12/15/18 requis
- Capacité de charge : 50 Kg
- Couleur : Gris clair

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	534 x 295	44-150-0158
Poste 1500 mm	684 x 295	44-150-0131
Poste 1800 mm	834 x 295	44-150-0159

9. Montant médian

Montant permettant de diviser le panneau perforé en deux demi-accessoires (panneau, rail, étagère inclinée).

Modèle	Référence Classic
Poste 1200 mm	44-150-0176
Poste 1500 mm	44-150-0177
Poste 1800 mm	44-150-0178

10. Cantilever

Système de crochet coulissant conçu pour faciliter la fixation d'éclairage et d'outils divers.

Rampe d'éclairage pour poste de travail requis

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Poste 1200 mm	1200	44-150-0151
Poste 1500 mm	1500	44-150-0152
Poste 1800 mm	1800	44-150-0153

11. Table d'angle

- Propriétés ESD
- Résistance de surface : $R_{pp} < 1 \times 10^9 \Omega$
- Résistance à la terre : $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$
- Couleur : Gris clair

Modèle	Dimensions mm	Référence Classic
Classic	1200 x 500	44-150-0143

12. Bloc-tiroir suspendu et mobile

Données Techniques

- Equipé de tiroirs télescopiques de 550 mm et d'un système de serrure
- Capacité de charge par tiroir : 30 kg
- Propriétés ESD
- Résistance de surface : $R_{pp} < 1 \times 10^9 \Omega$
- Résistance à la terre : $R_g < 1 \times 10^9 \Omega$
- Couleur : Gris clair

Dimensions du bloc en mm	Nombre de tiroirs et dimensions en mm	Poids kg	Référence Classic
Suspendu 490 x 354 x 605	1 tiroir 400 x 45 x 505 2 tiroirs 400 x 100 x 505	20	44-150-0106
Suspendu 490 x 233 x 605	1 tiroir 400 x 45 x 505 1 tiroir 400 x 100 x 505	15	44-150-0123
Mobile sur 4 roulettes 490 x 580 x 605	2 tiroirs 400 x 100 x 505 1 tiroir 400 x 160 x 505	25	44-150-0193
Mobile sur 4 roulettes 490 x 650 x 635	1 tiroir 400 x 45 x 505 2 tiroirs 400 x 100 x 505 1 tiroir 400 x 160 x 505	32	44-150-0112